

Il sottoscritto _____ esercente la potestà genitoriale sul figlio minore _____, dichiara di essere stato informato dei possibili rischi sulla postazione di lavoro cui potrebbe andare incontro il minore nella frequentazione degli stage che verranno svolti presso una delle strutture Bluserena Spa Unipersonale, come da schema in calce alla presente dichiarazione, di aver visionato il Vademecum della Sicurezza e dell'Igiene, il regolamento aziendale, tutti gli allegati al presente modello, di averle illustrate al minore facendo sì che siano comprese, ed all'uopo autorizza il figlio a partecipare alle attività di informazione, formazione, addestramento e ad effettuare la visita medica preventiva, ove necessaria, per la mansione specifica assegnatagli nell'ambito del reparto _____.

Dichiara inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 36 D.Lgs. n. 81/2008, in particolare:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza (articoli 45 e 46 D. Lgs. 81/2008);
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;
- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il/La Sottoscritto/a esonera Bluserena spa Unipersonale da qualsivoglia responsabilità per fatti commessi dal proprio figlio/a in occasione delle ore di stage, o per suoi comportamenti, arrecanti danno a terzi o a cose di terzi, assumendone su di sé il rischio e manlevandone la Società, anche in eventuale giudizio, o in via stragiudiziale o verso compagnie di assicurazioni, obbligandosi in ogni caso, a tenere indenne Bluserena spa da ogni eventuale richiesta di risarcimento, indennità, o pagamento di somme per le causali anzidette.

Il Genitore _____ nato a _____ il _____ C.F. _____

telefono _____ e-mail _____

Pericolo	Valutazione rischio residuo	Misure di prevenzione e protezione ordinariamente adottate
Indicazione delle misure di prevenzione e protezione per la gestione del rischio residuo		Reparto: FRONT OFFICE – UFFICI
Assenza/Inadeguatezza di misure per la gestione delle emergenze	Basso	Nomina e formazione addetti - Procedure di gestione emergenza - I.F.A. - Periodica verifica e controllo dei dispositivi di gestione delle emergenze - Aggiornamento dei corsi per addetto al primo soccorso e per addetto alla lotta antincendio - Verifica del rispetto delle procedure di lavoro
Caduta di materiali	Basso	Corretta disposizione di macchinari e materiali - Ambiente di lavoro idoneo - I. F. A. - Controllo del rispetto delle disposizioni aziendali in materia di organizzazione dei luoghi di lavoro e di conservazione dell'attrezzatura - Verifica del rispetto delle procedure di lavoro
Impianti ed apparecchiature elettriche	Basso	Presenza e corretta funzionalità dei dispositivi di protezione (magnetotermico e/o differenziale) - Corretta manutenzione delle attrezzature da lavoro - I.F.A. - Verifiche periodiche (462/2001) - Conformità impianto elettrico - Controllo del rispetto delle disposizioni aziendali in materia di organizzazione dei luoghi di lavoro
Indicazione delle misure di prevenzione e protezione per la gestione del rischio residuo		Reparto: CUCINA - SALA – BAR
Assenza/Inadeguatezza di misure per la gestione delle emergenze	Basso	Nomina e formazione addetti - Procedure di gestione emergenza - I.F.A. - Periodica verifica e controllo dei dispositivi di gestione delle emergenze - Aggiornamento dei corsi per addetto al primo soccorso e per addetto alla lotta antincendio - Verifica del rispetto delle procedure di lavoro
Caduta in piano, scivolamenti Caduta di materiali	Basso	Corretta disposizione di macchinari e materiali - D.P.I. - Ambiente di lavoro idoneo - Lay-out idoneo - I.F.A. - Controllo del rispetto delle disposizioni aziendali in materia di organizzazione dei luoghi di lavoro e di conservazione dell'attrezzatura - Verifica del rispetto delle procedure di lavoro.
Tagli, abrasioni, lievi lesioni	Basso	Attrezzatura adeguata - I.F.A. - D.P.I. - Controllo del rispetto delle disposizioni aziendali in materia di organizzazione dei luoghi di lavoro e di conservazione dell'attrezzatura - Verifica del rispetto delle procedure di lavoro.

Impianti ed apparecchiature elettriche	Basso	Presenza e corretta funzionalità dei dispositivi di protezione (magnetotermico e/o differenziale) - Manutenzione attrezzature - I.F.A. - Verifiche periodiche (462/2001) - Conformità impianto elettrico - Controllo del rispetto delle disposizioni aziendali in materia di organizzazione dei luoghi di lavoro
Parti ad alta temperatura Zone di presa	Basso	Attrezzatura adeguata - I.F.A. - D.P.I. - Controllo del rispetto delle disposizioni aziendali in materia di organizzazione dei luoghi di lavoro e di conservazione dell'attrezzatura - Verifica del rispetto delle procedure di lavoro.
Posizione del corpo	Basso - Medio basso	Controllo del rispetto delle disposizioni aziendali in materia di organizzazione dei luoghi di lavoro e di ergonomia - Verifica del rispetto delle procedure di lavoro - I.F.A. - Sorveglianza sanitaria
Movimentazione manuale dei carichi	Medio-Basso	
Patologie da sovraccarico biomeccanico	Molto lieve	
Legenda: I.F.A. Informazione, formazione, addestramento; D.P.I. Dispositivi di protezione individuali		

Firma del genitore _____